

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Al via a Legnano la terza dose per vaccinare gli immunodepressi, poi arriverà il richiamo nelle RSA

Gea Somazzi · Tuesday, September 21st, 2021

Anche all'**Ospedale di Legnano** è partita la fase tre della campagna vaccinale che comprende sia il completamento del ciclo vaccinale per gli immunodepressi che la somministrazione vera e propria della **terza dose, considerata semplicemente un richiamo, definito “booster”**.

Oggi, martedì 21 settembre, nella struttura di via Papa Giovanni II sono state somministrate le prime **dosi addizionali** ai pazienti dializzati. Il completamento del vaccino, almeno dopo 4 settimane dalla seconda dose, sarà portato a termine entro il 30 ottobre non solo nella struttura legnanese, ma anche negli Hub di Cerro Maggiore (operativo sino al 15 ottobre) e di Abbiategrasso.

Nel contempo, **dall'11 ottobre sino al 15 novembre**, partirà il vero e proprio richiamo vaccinale per gli ospiti delle RSA (sul territorio circa 80 mila persone). Poi, **dal 20 ottobre sino al 30 dicembre**, toccherà agli over 80 anni e, **dal 15 novembre in poi**, sarà il personale sanitario e sociosanitario a ricevere la dose booster che va somministrata dopo almeno sei mesi dall'ultima somministrazione. Come hanno spiegato dalla Regione, la fase tre sarà temporalmente sovrapposta alla fase di transizione e alla fase di vaccinazione antinfluenzale, andando ad impiegare le stesse strutture e risorse con il coordinamento di tutti gli attori coinvolti.

La prenotazione e le sedi

Il sistema di prenotazione e registrazione sarà **sempre gestito da Poste tramite ‘agenda dedicata’**. I soggetti ad alto rischio saranno vaccinati in Ospedale. Come nella campagna massiva, le RSA si occuperanno della vaccinazione del personale e dei propri ospiti. Nella fase di transizione (quello che Regione definisce il passaggio da emergenza a routine), alcuni centri massivi rimarranno attivi e verranno organizzati nuovi centri più distribuiti con minore dimensione e capacità produttiva rispetto ai massivi. **Gli ambulatori dei MMG e le farmacie saranno un canale di somministrazione di supporto ai centri vaccinali** in questa fase di somministrazione non emergenziale; il loro coinvolgimento è soggetto a requisiti idonei alla somministrazione in sicurezza.

Immunodepressi

- Trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia

- immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
- Attesa di trapianto d'organo;
 - Terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
 - Patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immuno-suppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
 - Immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
 - Immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immuno-suppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
 - Dialisi e insufficienza renale cronica grave;
 - Pregressa splenectomia;
 - Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200 cellule/?l o sulla base di giudizio clinico.

La platea di immunocompromessi **nell'Ats di Città Metropolitana è pari a 15mila persone:** 150mila in tutta la Lombardia.

This entry was posted on Tuesday, September 21st, 2021 at 11:33 pm and is filed under [Legnano](#), [Salute](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.